



YT-82148 - GRUBOŚCIÓWKA 1500W








CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 7 LISTOPADA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy





Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY82148-001	MOTOR ASSEMBLY	SILNIK Z PRZEKŁADNIĄ I PODSTAWĄ KOMPLETNY
2	ZY82148-002	HANGER GROUP	ZESPÓŁ UCHWYTU
3	ZY82148-003	UPPER COVER GROUP	ZESPÓŁ GÓRNEJ OSŁONY
4	ZY82148-004	BASE GROUP	ZESPÓŁ PODSTAWY
5	ZY82148-005	KNOB SET	POKRĘTŁO KOMPLETNE
6	ZY82148-006	LIFTING ROD GROUP LEFT	ZESPÓŁ DRAŻKA DO PODNOSZENIA LEWY
7	ZY82148-007	LIFTING ROD GROUP RIGHT	ZESPÓŁ DRAŻKA DO PODNOSZENIA PRAWY
8	ZY82148-008	M8 LOCK NUT	NAKRĘTKA
9	ZY82148-009	ROULETTE SCALE	SKALA
10	ZY82148-010	HALF ROUND HEAD HEXAGON	ŚRUBA
11	ZY82148-011	CROSS GROOVED SELF TAPPING SCREWS	ŚRUBA
12	ZY82148-012	LIFTING POLE	SŁUPEK DO PODNOSZENIA
13	ZY82148-013	CYLINDRICAL HEAD HEXAGON	ŚRUBA
14	ZY82148-014	NUT	NAKRĘTKA
15	ZY82148-015	BEARING COVER PLATE	OSŁONA ŁOŻYSKA
16	ZY82148-016	CROSS PAN HEAD COMBINATION SCREWS	ŚRUBA
17	ZY82148-017	GEAR FIXING SEAT	GNIAZDO
18	ZY82148-018	ROUND PIN	TRZPIEŃ
19	ZY82148-019	TIGHT THE SCREWS	ŚRUBA
20	ZY82148-020	CYLINDRICAL HEAD HEXAGON (TWO COMBINATION)	ŚRUBA
21	ZY82148-021	DRIVE LEVER GROUP	ZESPÓŁ DRAŻKA
21-1	ZY82148-021-1	DRIVE LEVER	DRAŻEK
21-2	ZY82148-021-2	PLASTIC WEAR PLATE	PODKŁADKA
21-3	ZY82148-021-3	CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
21-4	ZY82148-021-4	GEAR	PRZEKŁADNIA
21-5	ZY82148-021-5	RETAINING RING FOR SHAFT	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
22	ZY82148-022	FLAT GASKET	PODKŁADKA
23	ZY82148-023	BOWL WASHERS	PODKŁADKA
24	ZY82148-024	DRIVE ROD PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA
25	ZY82148-025	CYLINDRICAL HEAD HEXAGON (TWO COMBINATION)	ŚRUBA
26	ZY82148-026	EXTENSION STATIONS	PODPORA
27	ZY82148-027	EXTENSION TABLE SCREWS	ŚRUBA
28	ZY82148-028	HEIGHT ADJUSTMENT BUTTON	PRZYCISK REGULACJI WYSOKOŚCI
29	ZY82148-029	AXIS POSITION SCREWS	ŚRUBA
30	ZY82148-030	OUTER HEXAGONAL SCREWS	ŚRUBA
31	ZY82148-031	OUTER HEXAGONAL NUTS	NAKRĘTKA
32	ZY82148-032	STEEL BALLS	KULKA STALOWA
33	ZY82148-033	STEEL BALL SPRING	SPRĘŻYNA
34	ZY82148-034	FASTEN THE SCREWS	ŚRUBA
35	ZY82148-035	SIDE PANELS	PANEL BOCZNY
36	ZY82148-036	CROSS PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
37	ZY82148-037	FRONT DUST DEFLECTOR	PRZEDNI DEFLEKTOR
38	ZY82148-038	PATCH PLATE	PŁYTKA
39	ZY82148-039	REAR DUST DEFLECTOR	TYLNY DEFLEKTOR
40	ZY82148-040	KNURLED SCREW	ŚRUBA
41	ZY82148-041	OPENING CARD	PIERŚCIEN ZABEZPIECZAJĄCY
42	ZY82148-042	EXTENSION ASSEMBLY FIXING PLATE (LEFT)	ZESPÓŁ PODPORY LEWEJ
43	ZY82148-043	EXTENSION ASSEMBLY FIXING PLATE (RIGHT)	ZESPÓŁ PODPORY PRAWYJ
44	ZY82148-044	EXTERNAL HEXAGON SCREW	ŚRUBA
45	ZY82148-045	LEVEL POINTER	WSKAŹNIK POZIOMU
46	ZY82148-046	THREE COMBINATIONS OF DISK-HEAD SCREWS FOR SLAG	ŚRUBA
47	ZY82148-047	RULER	PODZIAŁKA
48	ZY82148-048	RULER	PODZIAŁKA
49	ZY82148-049	PLANER	NÓŻ
50	ZY82148-050	PLANER PRESSING PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA NOŻA
51	ZY82148-051	ANTI-REMOVAL SCREW	ŚRUBA
52	ZY82148-052	DUST LEG	ODPROWADZENIE PYŁU
53	ZY82148-053	DUST COLLECTION INTERFACE	ŁĄCZNIK
1-1	ZY82148-101	MOTOR HOUSING	OBUDOWA SILNIKA
1-2	ZY82148-102	PROFIED TUBE	SZCZOTKOTRZYMACZ
1-3	ZY82148-103	PROFIED PIPE COVER	POKRYWA SZCZOTEK
1-4	ZY82148-104	INTERNAL SCREW	ŚRUBA
1-5	ZY82148-105	BRUSH	SZCZOTKA WĘGLOWA
1-6	ZY82148-106	STATOR GROUP	STOJAN
1-7	ZY82148-107	WINDBREAK RING	OSŁONA
1-8	ZY82148-108	STATOR SCREW	ŚRUBA
1-9	ZY82148-109	SWITCH BOX	OBUDOWA
1-10	ZY82148-110	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
1-11	ZY82148-111	CABLE WIRE	KABEL ZASILAJĄCY
1-12	ZY82148-112	CAN'T PULL OFF	PRZELOTKA



1-13	ZY82148-113	SWITCH BOX COVER	OSŁONA
1-14	ZY82148-114	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
1-15	ZY82148-115	CROSS COUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING	ŚRUBA
1-16	ZY82148-116	ELECTROMAGNETIC SWITCH	WŁĄCZANIK
1-17	ZY82148-117	OVERLOAD PROTECTOR	BEZPIECZNIK
1-18	ZY82148-118	OVERLOAD PROTECTOR NUT	NAKRĘTKA
1-19	ZY82148-119	REDUCTION GEARBOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
1-20	ZY82148-120	CROSS PAN HEAD SCREW (WITHSPRINGWASHER)	ŚRUBA
1-21	ZY82148-121	CROSS RECESSED PAN HRAD COMBINATION SCREW	ŚRUBA
1-22	ZY82148-122	OUTPUT SHAFT	WAŁ WYJŚCIOWY
1-23	ZY82148-123	COPPER SLEEVE	TULEJA
1-24	ZY82148-124	REDUCTION GEAR A	KOŁO ZĘBATE
1-25	ZY82148-125	FLAT KEY	KLIN
1-26	ZY82148-126	RETAINING RING FOR SHAFT	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
1-27	ZY82148-127	COPPER SLEEVE	TULEJA
1-28	ZY82148-128	COPPER SLEEVE	TULEJA
1-29	ZY82148-129	REDUCTION GEAR B	KOŁO ZĘBATE
1-30	ZY82148-130	REDUCTION GEAR C	KOŁO ZĘBATE
1-31	ZY82148-131	COPPER SLEEVE	TULEJA
1-32	ZY82148-132	CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
1-33	ZY82148-133	GEAR BOX	OBUDOWA PRZEKŁADNI
1-34	ZY82148-134	BEARING(DOUBLE-SIDED PLASTIC COVER)	ŁOŻYSKO
1-35	ZY82148-135	ROTOR	WIRNIK
1-36	ZY82148-136	BEARING(DOUBLE-SIDED IRON COVER)	ŁOŻYSKO
1-37	ZY82148-137	MOTOR RETAINER PLATE	PŁYTKA ZABEZPIECZAJĄCA
1-38	ZY82148-138	CROSS COUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING	ŚRUBA
1-39	ZY82148-139	SMALL PULLEY	KOŁO PASOWE MAŁE
2-1	ZY82148-201	HANGER GROUP	ZESPÓŁ UCHWYTU
2-2	ZY82148-202	MOTOR GROUP	ZESPÓŁ SILNIKA Z PRZEKŁADNIĄ
2-3	ZY82148-203	HEXAGON SOCKET OF CYLINDER (TRIPLE COMBINATION)	ŚRUBA
2-4	ZY82148-204	CROSSRECESSED PAN LARGE SECOND COMBINATION SCREW	ŚRUBA
2-5	ZY82148-205	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW	ŚRUBA
2-6	ZY82148-206	LOCKING DRIVE LEVER	DŹWIGNIA
2-7	ZY82148-207	LEFT FIXING PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA LEWA
2-8	ZY82148-208	RIGHT FIXING PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA PRAWA
2-9	ZY82148-209	LEFT CLAMPING LEVER	KLAMRA LEWA
2-10	ZY82148-210	RIGHT CLAMPING LEVER	KLAMRA PRAWA
2-11	ZY82148-211	HEX JAM NUT	NAKRĘTKA
2-12	ZY82148-212	DRIVE ROD BUSHING	TULEJA
2-13	ZY82148-213	RETAINING RING FOR SHAFT	PIERŚCIEŃZABEZPIECZAJĄCY
2-14	ZY82148-214	PIN	TRZPIEŃ
2-15	ZY82148-215	STIGMA INNER HEXAGON (COMBINED)	ŚRUBA
2-16	ZY82148-216	SHEATH	OSŁONA
2-17	ZY82148-217	ROLLER	WAŁEK PROWADZĄCY
2-18	ZY82148-218	ROLLER SPRING	SPRĘŻYNA
2-19	ZY82148-219	ROLLER SPRING	SPRĘŻYNA
2-20	ZY82148-220	ROLLER FIXING BLOCK	TULEJA ROLKI
2-21	ZY82148-221	HOLD-DOWN PLATE	UCHWYT TULEI
2-22	ZY82148-222	HEXAGON SOCKET OF CYLINDRICAL HEAD	ŚRUBA
2-23	ZY82148-223	CROSSCOUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING	ŚRUBA
2-24	ZY82148-224	CUTTER SHAFT GROUP	ZESPÓŁ WAŁU NOŻOWEGO
2-24-1	ZY82148-224-1	CUTTER SHAFT	WAŁ NOŻOWY
2-24-2	ZY82148-224-2	BEARING (DOUBLE-SIDED PLASTIC COVER)	ŁOŻYSKO
2-24-3	ZY82148-224-3	CROSS RECESSED LARGE FLAT HEAD SCREWEW	ŚRUBA
2-24-4	ZY82148-224-4	BEARING (DOUBLE-SIDED PLASTIC COVER)	ŁOŻYSKO
2-24-5	ZY82148-224-5	FRONT COVER	OSŁONA
2-25	ZY82148-225	CHAIN	ŁAŃCUCH
2-26	ZY82148-226	GEAR	KOŁO ZĘBATE
2-27	ZY82148-227	FLAT WASHER	PODKŁADKA
2-28	ZY82148-228	HEXAGON SOCKET OF CYLINDRICAL HEAD	ŚRUBA
2-29	ZY82148-229	SHOCK STRUT	AMORTYZATOR
2-30	ZY82148-230	LIFTING LEVER SPRING	SPRĘŻYNA
2-31	ZY82148-231	SPRING LOCK NUT LEFT	UCHWYT SPRĘŻYNY LEWY
2-32	ZY82148-232	SPRING LOCK NUT RIGHT	UCHWYT SPRĘŻYNY PRAWY
2-33	ZY82148-233	LOCKING CAP COVER	OSŁONA
2-34	ZY82148-234	LARGE FLAT HEAD SCREW	ŚRUBA
2-35	ZY82148-235	PLANING PIN POINTER	WSKAŹNIK
2-36	ZY82148-236	SHAFT POSITION SCREW	ŚRUBA
2-37	ZY82148-237	POINTER SPRING	SPRĘŻYNA
2-38	ZY82148-238	CROSS PAN HEAD COMBINATION SCREW	ŚRUBA
2-39	ZY82148-239	STOP PLATE	PŁYTKA
2-40	ZY82148-240	SHAFT POSITION SCREW	ŚRUBA
2-41	ZY82148-241	LARGE PULLEY	KOŁO PASOWE DUŻE
2-42	ZY82148-242	M16 COUNTER TOOTH	ŚRUBA



2-43	ZY82148-243	BELT	PASEK
2-44	ZY82148-244	CHAIN SPRING	SPRĘŻYNA
2-45	ZY82148-245	CHAIN SPRING SCREW	ŚRUBA
3-1	ZY82148-301	UPPER CONNECTING PLATE	RAMA
3-2	ZY82148-302	UPPER COVER LEFT	OSŁONA LEWA
3-3	ZY82148-303	UPPER COVER RIGHT	OSŁONA PRAWA
3-4	ZY82148-304	CONNECTING ROD	WAŁ ŁĄCZĄCY
3-5	ZY82148-305	WINDING SEAT	GNIAZDO
3-6	ZY82148-306	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
3-7	ZY82148-307	CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
4-1	ZY82148-401	BASE	PODSTAWA
4-2	ZY82148-402	WORKING TABLE	BLAT ROBOCZY
4-3	ZY82148-403	GUIDE PLATE	PŁYTKA PROWADZĄCA
4-4	ZY82148-404	CROSS PAN HEAD SCREW	ŚRUBA
5-1	ZY82148-501	LIFTING HANDLE	POKRĘTŁO
5-2	ZY82148-502	LIFTING KNOB	GAŁKA
5-3	ZY82148-503	HEXAGON SOCKET OF CYLINDRICAL HEAD	ŚRUBA
6-1	ZY82148-601	LEFT LIFTING SCREW	DRAŻEK
6-2	ZY82148-602	DOUBLE-SIDED RUBBER COVER (BEARING0	ŁOŻYSKO
6-3	ZY82148-603	M10 JAM NUT(RIGHT THREAD))	NAKRĘTKA
6-4	ZY82148-604	CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
6-5	ZY82148-605	GEAR	KOŁO ZĘBATE
7-1	ZY82148-701	RIGHT LIFTING SCREW	DRAŻEK
7-2	ZY82148-702	DOUBLE-SIDED RUBBER COVER (BEARING)	ŁOŻYSKO
7-3	ZY82148-703	M10 LOCK NUT (LEFTTHREAD)	NAKRĘTKA
7-4	ZY82148-704	CYLINDRICAL PIN	TRZPIEŃ
7-5	ZY82148-705	GEAR	KOŁO ZĘBATE